



## BYGGVARME







---

Dunlop Hiflex er en av markedets mest etablerte leverandører av produkter og systemer innen ledningskomponenter hydraulikk og ledningskomponenter industri.

Produksjon av slanger og koblinger, for både høye og lave trykk, gir Dunlop Hiflex omfattende kunnskap om produktene og gir oss mulighet til å komme med forslag til nye løsninger og forbedringer for industrien.



## // BYGGVARMESLANGE



## Byggvarmeslanger hetvann

### WP 10 Bar

**Innvendig:** svart EPDM

**Innlegg:** syntetisk vevinnlegg

**Utvendig:** type 375AA - svart glatt EPDM / type 25FAB - grå vevsmønstret EPDM

**Bruksområde:** god vær- og ozonbestandighet, ferdigmontert med camlock-koblinger hann/hunn i aluminium

**Temperatur:** -40 °C +120 °C

Art. nummer	Dimensjon (in)	Type	Lengde (m)
9171665	1"	375AA025	3
9171666	1"	375AA025	5
9171667	1"	375AA025	10
9171668	1"	375AA025	15
9171669	1"	375AA025	20
9171670	1 1/4"	25FAB032	0,5
9171671	1 1/4"	25FAB032	1
9171672	1 1/4"	25FAB032	2,55
9171673	1 1/4"	25FAB032	2,8
9171674	1 1/4"	25FAB032	5
9171675	1 1/4"	25FAB032	10
9171676	1 1/4"	25FAB032	15
9171677	1 1/4"	25FAB032	20
9171678	2"	25FAB051	0,5
9171679	2"	25FAB051	1
9171680	2"	25FAB051	2,3
9171681	2"	25FAB051	2,8
9171682	2"	25FAB051	4
9171683	2"	25FAB051	10
9171684	2"	25FAB051	15
9171685	2 1/2"	25FAB063	1
9171686	2 1/2"	25FAB063	2,3
9171687	2 1/2"	25FAB063	2,8
9171688	2 1/2"	25FAB063	4
9171689	2 1/2"	25FAB063	5
9171690	2 1/2"	25FAB063	10

## // DR08 YELLOW



## Gul varmluftslange med bag

**Oppbygging:** PVC-belagt polyesterstoff


**Armering:** stålspiral

**Bruksområde:** transport av varmluft for oppvarming av telt og byninger

**Temperatur:** -20 °C +100 °C

Art. nummer	ID (mm)	Dimensjon (in)	BR (mm)	Lengde (m)
2600961	203	8"	101	7,6
2600962	305	12"	305	7,6
2600963	406	14"	212	7,6
2600964	508	20"	262	7,6

## // 17JBB



Varmluft slange - Høy temperatur +140 °C

EN 13180

Innvendig: aluminiumfolie

Armering: stål helix wire

Utvendig: tekstilstoff belagt med flammehemmende PVC

Bruksområde: varmluft, gass, røykuttrekking og aircondition-ventilasjon

Temperatur: -30 °C +140 °C

Art. nummer	ID (mm)	BR (mm)	Lengde (m)
2005347	152	82	10
2016515	203	110	10
2017279	229	124	10
2016516	254	137	10
2005348	305	165	10
2017278	315	170	10
2016517	355	192	10
2016518	406	219	10

## // T-KOBLING

T-kobling med hunn etter ventil - pakning i EPDM

Art. nummer	Hann	Hunn	Hunn
9181385	1"	1"	1"
9181389	1 1/4"	1"	1 1/4"
9181391	2"	1"	2"
9181393	2"	1 1/4"	2"
9181395	2"	2"	2"
9181396	2 1/2"	1"	2 1/2"



## // T-KOBLING


T-kobling med hann etter ventil - pakning i EPDM

Art. nummer	Hann	Hann	Hunn
9181398	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
9181399	2"	1 1/4"	2"
9181401	2"	2"	2"
9181403	2 1/2"	1 1/4"	2 1/2"
9181404	2 1/2"	2"	2 1/2"



## // T-KOBLING


T-kobling med hann/hunn/hunn - pakning i EPDM



Art. nummer	Hann	Hunn	Hunn
9181354	1"	1"	1"
9181355	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
9181375	2"	2"	2"
9181381	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"

## // T-KOBLING


T-kobling med hann/hann/hunn - pakning i EPDM



Art. nummer	Hann	Hann	Hunn
9181405	1"	1"	1"
9181406	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
9181407	2"	2"	2"
9181408	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"

## // SAMMENKOBLING

Sammenkobling med ventil - pakning i EPDM



Art. nummer	Hann	Hunn
9181345	1"	1"
9181409	1 1/4"	1"
9181430	1 1/4"	1 1/4"
9181431	2"	1 1/4"
9181434	2"	2"
9181435	2 1/2"	2"
9181440	2 1/2"	2 1/2"

## // SAMMENKOBLING

Sammenkobling hunn/hunn - pakning i EPDM



Art. nummer	Hunn	Hunn
2310007	1 1/4"	1"
2310008	2"	1"
2310009	2 1/2"	2"

## // SAMMENKOBLING

Sammenkobling hunn/hann - pakning i EPDM



Art. nummer	Hunn	Hann
2309997	1 1/4"	1"
2309998	2"	1"
2309999	2"	1 1/4"
2310000	2"	2 1/2"
2310001	2 1/2"	1 1/4"
2310002	2 1/2"	2"

## // SAMMENKOBLING

Sammenkobling 90° hunn/hann - pakning i EPDM



Art. nummer	Hunn	Hann
2310003	1"	1"
2310004	1 1/4"	1 1/4"
2310005	2"	2"
2310006	2 1/2"	2 1/2"

## // TILKOBLING TIL TOPPVENTILASJON

Tilkobling til toppventilasjon hunn/hann/hunn - pakning i EPDM

Art. nummer	Hunn	Hann	Hunn
9181445	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"



## // TILKOBLING TIL TOPPVENTILASJON

Tilkobling til doble toppventilasjoner - pakning i EPDM

Art. nummer	Hunn x2	Hann x2
9181465	1 1/4"	1 1/4"
9181466	2"	2"



## // AUTOMATISK TOPPVENTILASJON

Pakning i EPDM

Art. nummer	Dimensjon (in)	Tilkobling
9181459	1"	Hunn
9181460	1 1/4"	Hunn
9181461	1 1/4"	Hann



## // AUTOMATISK TOPPVENTILASJON

Med ventil hunn - pakning i EPDM

Art. nummer	Hunn
9181463	1 1/4"
9181464	2"





## // VASKEBALL

Til rengjøring av byggvarmeslanger



Art. nummer	Dimensjon (mm)	Slange dimensjon (in)
2308769	35	1"
2300515	40	1 1/4"
2305551	60	2"
2305552	80	2 1/2"

## // PAKNING

Svart nitril



Art. nummer	Dimensjon (in)	Dimensjon (mm)
2300492	1"	25
2300493	1 1/4"	32
2301993	2"	51
2302864	2 1/2"	63

## // PAKNING

Grå EPDM



Art. nummer	Dimensjon (in)	Dimensjon (mm)
2310014	1"	25
2310015	1 1/4"	32
2310016	2"	51
2310017	2 1/2"	63

# // DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

## // SWEDEN

**HEADQUARTER  
DUNLOP HIFLEX AB**  
Seldonsvägen 2, Halmstad  
+46 (0)10-414 44 00  
info@dunlophiflex.se

**BORLÄNGE**  
+46 (0)10-414 46 00  
borlange@dunlophiflex.se

**GÖTEBORG**  
+46 (0)10-414 45 40  
goteborg@dunlophiflex.se

**HALMSTAD**  
+46 (0)10-414 44 04  
halmstad@dunlophiflex.se

**HELSINGBORG**  
+46 (0)10-414 45 60  
helsingborg@dunlophiflex.se

**LJUNGBY**  
+46 (0)10-414 45 20  
ljungby@dunlophiflex.se

**MALMÖ**  
+46 (0)10-414 45 00  
malmo@dunlophiflex.se

**NORRKÖPING**  
+46 (0)10-414 45 70  
norrkoping@dunlophiflex.se

**STOCKHOLM**  
+46 (0)10-414 45 80  
stockholm@dunlophiflex.se

**UMEÅ**  
+46 (0)10-414 45 30  
umea@dunlophiflex.se

**VÄXJÖ**  
+46 (0)10-414 45 10  
vaxjo@dunlophiflex.se

**ÖREBRO**  
+46 (0)10-414 45 50  
orebro@dunlophiflex.se

## // NORWAY

**HEADQUARTER  
DUNLOP HIFLEX AS**  
Jogstadveien 39, Kjeller  
+47 23 00 47 00  
sales@dunlophiflex.no

**BERGEN**  
+47 23 00 47 70  
bergen@dunlophiflex.no

**HARSTAD**  
+47 23 00 48 10  
harstad@dunlophiflex.no

**KJELLER/OSLO**  
+47 23 00 47 00  
oslo@dunlophiflex.no

**KRISTIANSAND**  
+47 23 00 47 50  
kristiansand@dunlophiflex.no

**SARPSBORG**  
+47 23 00 48 30  
sarpsborg@dunlophiflex.no

**STAVANGER**  
+47 23 00 47 60  
stavanger@dunlophiflex.no

**TROMSØ**  
+47 23 00 48 20  
tromso@dunlophiflex.no

**TRONDHEIM**  
+47 23 00 48 00  
trondheim@dunlophiflex.no


**ÅLESUND**  
+47 23 00 47 80  
alesund@dunlophiflex.no

## // DENMARK

**HEADQUARTER  
DUNLOP HIFLEX A/S**  
Kokholm 5, Kolding  
+45 43 25 40 00  
kundeservice@dunlophiflex.dk







**HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX NORWAY**

**Dunlop Hiflex AS**

Jogstadveien 39, 2027 Kjeller - Norway

Tel +47 23 00 47 00

[sales@dunlophiflex.no](mailto:sales@dunlophiflex.no)

[www.dunlophiflex.no](http://www.dunlophiflex.no)