



BYGGVÄRME





Dunlop Hiflex är en av marknadens mest etablerade leverantörer av produkter och system inom ledningskomponenter hydraulik och ledningskomponenter industri.

Tillverkning av slangar och kopplingar, för både högt och lågt tryck, ger Dunlop Hiflex omfattande kunskap om produkterna och ger oss möjlighet att lägga fram förslag på nya lösningar och förbättringar för branschen.



// BYGGVÄRMESLANG



Byggvärmeslang till uppvärmning på byggarbetsplatser

WP 10 Bar

Invändigt: svart EPDM

Armering: syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: type 375AA - svart slät EPDM / type 25FAB - grå vävsmönstrad EPDM

Applikation: god väder- och ozonbeständighet, färdigmonterad med camlock-kopplingar hane/hona i aluminium

Temperatur: -40 °C +120 °C

Art. nummer	Dimension (tum)	Type	Längd (m)
9171665	1"	375AA025	3
9171666	1"	375AA025	5
9171667	1"	375AA025	10
9171668	1"	375AA025	15
9171669	1"	375AA025	20
9171670	1 1/4"	25FAB032	0,5
9171671	1 1/4"	25FAB032	1
9171672	1 1/4"	25FAB032	2,55
9171673	1 1/4"	25FAB032	2,8
9171674	1 1/4"	25FAB032	5
9171675	1 1/4"	25FAB032	10
9171676	1 1/4"	25FAB032	15
9171677	1 1/4"	25FAB032	20
9171678	2"	25FAB051	0,5
9171679	2"	25FAB051	1
9171680	2"	25FAB051	2,3
9171681	2"	25FAB051	2,8
9171682	2"	25FAB051	4
9171683	2"	25FAB051	10
9171684	2"	25FAB051	15
9171685	2 1/2"	25FAB063	1
9171686	2 1/2"	25FAB063	2,3
9171687	2 1/2"	25FAB063	2,8
9171688	2 1/2"	25FAB063	4
9171689	2 1/2"	25FAB063	5
9171690	2 1/2"	25FAB063	10

// DR08 YELLOW



PVC ventilationslang

Uppbyggnad: PVC-belagt polyestertyg

Armering: stål helix wire

Applikation: luftkonditionering och ventilation, uppvärmning av tält och byggnader - slangen går att packa ihop i en påse för enklare hantering och lagerhållning

Temperatur: -20 °C +100 °C

Art. nummer	ID (mm)	Dimension (tum)	BR (mm)	Längd (m)
2600961	203	8"	101	7,6
2600962	305	12"	305	7,6
2600963	406	14"	212	7,6
2600964	508	20"	262	7,6

// T-KOPPLING

T-koppling med hona efter ventil - pakning i EPDM

Art. nummer	Hane	Hona	Hona
9181385	1"	1"	1"
9181389	1 1/4"	1"	1 1/4"
9181391	2"	1"	2"
9181393	2"	1 1/4"	2"
9181395	2"	2"	2"
9181396	2 1/2"	1"	2 1/2"



// T-KOPPLING

T-koppling med hane efter ventil - pakning i EPDM


Art. nummer	Hane	Hane	Hona
9181398	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
9181399	2"	1 1/4"	2"
9181401	2"	2"	2"
9181403	2 1/2"	1 1/4"	2 1/2"
9181404	2 1/2"	2"	2 1/2"



// T-KOPPLING


T-koppling med hane/hona/hona - pakning i EPDM

Art. nummer	Hane	Hona	Hona
9181354	1"	1"	1"
9181355	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
9181375	2"	2"	2"
9181381	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"



// T-KOPPLING


T-koppling med hane/hane/hona - packning i EPDM



Art. nummer	Hane	Hane	Hona
9181405	1"	1"	1"
9181406	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
9181407	2"	2"	2"
9181408	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"

// SKARVKOPPLING

Skarvkoppling med ventil - packning i EPDM



Art. nummer	Hane	Hona
9181345	1"	1"
9181409	1 1/4"	1"
9181430	1 1/4"	1 1/4"
9181431	2"	1 1/4"
9181434	2"	2"
9181435	2 1/2"	2"
9181440	2 1/2"	2 1/2"

// SKARVKOPPLING


Skarvkoppling hona/hona - packning i EPDM



Art. nummer	Hona	Hona
2310007	1 1/4"	1"
2310008	2"	1"
2310009	2 1/2"	2"

// SKARVKOPPLING

Skarvkoppling hona/hane - packning i EPDM



Art. nummer	Hona	Hane
2309997	1 1/4"	1"
2309998	2"	1"
2309999	2"	1 1/4"
2310000	2"	2 1/2"
2310001	2 1/2"	1 1/4"
2310002	2 1/2"	2"

// SKARVKOPPLING

Skarvkoppling 90° hona/hane - packning i EPDM



Art. nummer	Hona	Hane
2310003	1"	1"
2310004	1 1/4"	1 1/4"
2310005	2"	2"
2310006	2 1/2"	2 1/2"

// ANSLUTNING TILL TOPPAVLUFTARE

Anslutning till toppavluftare hona/hane/hona - packning i EPDM



Art. nummer	Hona	Hane	Hona
9181445	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"

// ANSLUTNING TILL TOPPAVLUFTARE

Anslutning till dubbla toppavluftare - packning i EPDM

Art. nummer	Hona x2	Hane x2
9181465	1 1/4"	1 1/4"
9181466	2"	2"



// AUTOMATISK TOPPAVLUFTARE

Packning i EPDM

Art. nummer	Dimension (tum)	Anslutning
9181459	1"	Hona
9181460	1 1/4"	Hona
9181461	1 1/4"	Hane



// AUTOMATISK TOPPAVLUFTARE

Med ventil hona - packning i EPDM

Art. nummer	Hona
9181463	1 1/4"
9181464	2"



// TVÄTTBOLL

För rengöring av byggvärmeslangar



Art. nummer	Dimension (mm)	Slang dimension (tum)
2308769	35	1"
2300515	40	1 1/4"
2305551	60	2"
2305552	80	2 1/2"

// PACKNING

Svart nitril



Art. nummer	Dimension (tum)	Dimension (mm)
2300492	1"	25
2300493	1 1/4"	32
2301993	2"	51
2302864	2 1/2"	63

// PACKNING

Grå EPDM



Art. nummer	Dimension (tum)	Dimension (mm)
2310014	1"	25
2310015	1 1/4"	32
2310016	2"	51
2310017	2 1/2"	63

// DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

// SWEDEN

**HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AB**
Seldonsvägen 2, Halmstad
+46 (0)10-414 44 00
info@dunlophiflex.se

BORLÄNGE
+46 (0)10-414 46 00
borlange@dunlophiflex.se

GÖTEBORG
+46 (0)10-414 45 40
goteborg@dunlophiflex.se

HALMSTAD
+46 (0)10-414 44 04
halmstad@dunlophiflex.se

HELSINGBORG
+46 (0)10-414 45 60
helsingborg@dunlophiflex.se

LJUNGBY
+46 (0)10-414 45 20
ljungby@dunlophiflex.se

MALMÖ
+46 (0)10-414 45 00
malmo@dunlophiflex.se

NORRKÖPING
+46 (0)10-414 45 70
norrkoping@dunlophiflex.se

STOCKHOLM
+46 (0)10-414 45 80
stockholm@dunlophiflex.se

UMEÅ
+46 (0)10-414 45 30
umea@dunlophiflex.se

VÄXJÖ
+46 (0)10-414 45 10
vaxjo@dunlophiflex.se

ÖREBRO
+46 (0)10-414 45 50
orebro@dunlophiflex.se

// NORWAY

**HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AS**
Jogstadveien 39, Kjeller
+47 23 00 47 00
sales@dunlophiflex.no

BERGEN
+47 23 00 47 70
bergen@dunlophiflex.no

HARSTAD
+47 23 00 48 10
harstad@dunlophiflex.no

KJELLER/OSLO
+47 23 00 47 00
oslo@dunlophiflex.no

KRISTIANSAND
+47 23 00 47 50
kristiansand@dunlophiflex.no

SARPSBORG
+47 23 00 48 30
sarpsborg@dunlophiflex.no

STAVANGER
+47 23 00 47 60
stavanger@dunlophiflex.no

TROMSØ
+47 23 00 48 20
tromso@dunlophiflex.no

TRONDHEIM
+47 23 00 48 00
trondheim@dunlophiflex.no

ÅLESUND
+47 23 00 47 80
alesund@dunlophiflex.no

// DENMARK

**HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX A/S**
Kokholm 5, Kolding
+45 43 25 40 00
kundeservice@dunlophiflex.dk





HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

Dunlop Hiflex AB

Seldonsvägen 2

302 62 Halmstad

Tel +46 (0)10-414 44 00

info@dunlophiflex.se

www.dunlophiflex.se