



BYGNINGSVARME





Dunlop Hiflex er en af markedets mest etablerede leverandører af produkter og systemer inden for ledningskomponenter hydraulik og ledningskomponenter industri.

Fremstilling af slanger og koblinger, til både høj og lav tryk, giver Dunlop Hiflex omfattende viden om produkterne og giver os mulighed for at komme med forslag til nye løsninger og forbedringer for industrien.



// BYGNINGVARMESLANGE



Bygningsvarmeslanger varmt vand

WP 10 Bar

Indvendig: sort EPDM

Armering: syntetisk vævindlæg

Udvendig: type 375AA - sort glat EPDM / type 25FAB - grå vævsmønstreret EPDM

Anvendelsesområde: god vejr og ozonbestandighed, færdigmonteret med camlock-koblinger han/hun i aluminium

Temperatur: -40 °C +120 °C

Art. nummer	Dimension (in)	Type	Længde (m)
9171665	1"	375AA025	3
9171666	1"	375AA025	5
9171667	1"	375AA025	10
9171668	1"	375AA025	15
9171669	1"	375AA025	20
9171670	1 1/4"	25FAB032	0,5
9171671	1 1/4"	25FAB032	1
9171672	1 1/4"	25FAB032	2,55
9171673	1 1/4"	25FAB032	2,8
9171674	1 1/4"	25FAB032	5
9171675	1 1/4"	25FAB032	10
9171676	1 1/4"	25FAB032	15
9171677	1 1/4"	25FAB032	20
9171678	2"	25FAB051	0,5
9171679	2"	25FAB051	1
9171680	2"	25FAB051	2,3
9171681	2"	25FAB051	2,8
9171682	2"	25FAB051	4
9171683	2"	25FAB051	10
9171684	2"	25FAB051	15
9171685	2 1/2"	25FAB063	1
9171686	2 1/2"	25FAB063	2,3
9171687	2 1/2"	25FAB063	2,8
9171688	2 1/2"	25FAB063	4
9171689	2 1/2"	25FAB063	5
9171690	2 1/2"	25FAB063	10

// DR08 YELLOW



Gul varmluftslange med bag

Opbygning: PVC-belagt polyesterstof


Armering: stålspiral

Anvendelsesområde: transport af varmluft for opvarmning af telt og bygninger

Temperatur: -20 °C +100 °C

Art. nummer	ID (mm)	Dimension (in)	BR (mm)	Længde (m)
2600961	203	8"	101	7,6
2600962	305	12"	305	7,6
2600963	406	14"	212	7,6
2600964	508	20"	262	7,6

// 17JBB



Varmluft slange - Høj temperatur +140 °C EN 13180

Indvendig: aluminiumfolie

Armering: stål helix wire

Udvendig: tekstilstof belagt med flammehæmmende PVC

Anvendelsesområde: varmluft, gas, røgudsugning og aircondition-ventilation

Temperatur: -30 °C +140 °C

Art. nummer	ID (mm)	BR (mm)	Længde (m)
2005347	152	82	10
2016515	203	110	10
2017279	229	124	10
2016516	254	137	10
2005348	305	165	10
2017278	315	170	10
2016517	355	192	10
2016518	406	219	10

// T-KOBLING

T-kobling med hun efter ventil - pakning i EPDM

Art. nummer	Han	Hun	Hun
9181385	1"	1"	1"
9181389	1 1/4"	1"	1 1/4"
9181391	2"	1"	2"
9181393	2"	1 1/4"	2"
9181395	2"	2"	2"
9181396	2 1/2"	1"	2 1/2"



// T-KOBLING


T-kobling med han efter ventil - pakning i EPDM

Art. nummer	Han	Han	Hun
9181398	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
9181399	2"	1 1/4"	2"
9181401	2"	2"	2"
9181403	2 1/2"	1 1/4"	2 1/2"
9181404	2 1/2"	2"	2 1/2"



// T-KOBLING


T-kobling med han/hun/hun - pakning i EPDM



Art. nummer	Han	Hun	Hun
9181354	1"	1"	1"
9181355	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
9181375	2"	2"	2"
9181381	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"

// T-KOBLING


T-kobling med han/han/hun - pakning i EPDM



Art. nummer	Han	Han	Hun
9181405	1"	1"	1"
9181406	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
9181407	2"	2"	2"
9181408	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"

// SAMMENKOBLING

Sammenkobling med ventil - pakning i EPDM



Art. nummer	Han	Hun
9181345	1"	1"
9181409	1 1/4"	1"
9181430	1 1/4"	1 1/4"
9181431	2"	1 1/4"
9181434	2"	2"
9181435	2 1/2"	2"
9181440	2 1/2"	2 1/2"

// SAMMENKOBLING

Sammenkobling hun/hun - pakning i EPDM



Art. nummer	Hun	Hun
2310007	1 1/4"	1"
2310008	2"	1"
2310009	2 1/2"	2"

// SAMMENKOBLING

Sammenkobling hun/han - pakning i EPDM



Art. nummer	Hun	Han
2309997	1 1/4"	1"
2309998	2"	1"
2309999	2"	1 1/4"
2310000	2"	2 1/2"
2310001	2 1/2"	1 1/4"
2310002	2 1/2"	2"

// SAMMENKOBLING

Sammenkobling 90° hun/han - pakning i EPDM



Art. nummer	Hun	Han
2310003	1"	1"
2310004	1 1/4"	1 1/4"
2310005	2"	2"
2310006	2 1/2"	2 1/2"

// TILKOBLING TIL TOPVENTILATION

Tilkobling til topventilation hun/han/hun - pakning i EPDM

Art. nummer	Hun	Han	Hun
9181445	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"



// TILKOBLING TIL TOPVENTILATION

Tilkobling til dobbel topventilationer - pakning i EPDM

Art. nummer	Hun x2	Han x2
9181465	1 1/4"	1 1/4"
9181466	2"	2"



// AUTOMATISK TOPVENTILATION

Pakning i EPDM

Art. nummer	Dimension (in)	Tilkobling
9181459	1"	Hun
9181460	1 1/4"	Hun
9181461	1 1/4"	Han



// AUTOMATISK TOPVENTILATION

Med ventil hun - pakning i EPDM

Art. nummer	Hun
9181463	1 1/4"
9181464	2"



// VASKEBOLD

Til rengøring af bygvarmeslanger



Art. nummer	Dimension (mm)	Slange dimension (in)
2308769	35	1"
2300515	40	1 1/4"
2305551	60	2"
2305552	80	2 1/2"

// PAKNING

Sort nitril



Art. nummer	Dimension (in)	Dimension (mm)
2300492	1"	25
2300493	1 1/4"	32
2301993	2"	51
2302864	2 1/2"	63

// PAKNING

Grå EPDM



Art. nummer	Dimension (in)	Dimension (mm)
2310014	1"	25
2310015	1 1/4"	32
2310016	2"	51
2310017	2 1/2"	63

// DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

// SWEDEN

**HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AB**
Seldonsvägen 2, Halmstad
+46 (0)10-414 44 00
info@dunlophiflex.se

BORLÄNGE
+46 (0)10-414 46 00
borlange@dunlophiflex.se

GÖTEBORG
+46 (0)10-414 45 40
goteborg@dunlophiflex.se

HALMSTAD
+46 (0)10-414 44 04
halmstad@dunlophiflex.se

HELSINGBORG
+46 (0)10-414 45 60
helsingborg@dunlophiflex.se

LJUNGBY
+46 (0)10-414 45 20
ljungby@dunlophiflex.se

MALMÖ
+46 (0)10-414 45 00
malmo@dunlophiflex.se

NORRKÖPING
+46 (0)10-414 45 70
norrkoping@dunlophiflex.se

STOCKHOLM
+46 (0)10-414 45 80
stockholm@dunlophiflex.se

UMEÅ
+46 (0)10-414 45 30
umea@dunlophiflex.se

VÄXJÖ
+46 (0)10-414 45 10
vaxjo@dunlophiflex.se

ÖREBRO
+46 (0)10-414 45 50
orebro@dunlophiflex.se

// NORWAY

**HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AS**
Jogstadveien 39, Kjeller
+47 23 00 47 00
sales@dunlophiflex.no

BERGEN
+47 23 00 47 70
bergen@dunlophiflex.no

HARSTAD
+47 23 00 48 10
harstad@dunlophiflex.no

KJELLER/OSLO
+47 23 00 47 00
oslo@dunlophiflex.no

KRISTIANSAND
+47 23 00 47 50
kristiansand@dunlophiflex.no

SARPSBORG
+47 23 00 48 30
sarpsborg@dunlophiflex.no

STAVANGER
+47 23 00 47 60
stavanger@dunlophiflex.no

TROMSØ
+47 23 00 48 20
tromso@dunlophiflex.no


TRONDHEIM
+47 23 00 48 00
trondheim@dunlophiflex.no

ÅLESUND
+47 23 00 47 80
alesund@dunlophiflex.no

// DENMARK

**HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX A/S**
Kokbjerg 1A, Kolding
+45 43 25 40 00
kundeservice@dunlophiflex.dk





HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX DENMARK

Dunlop Hiflex A/S

Kokbjerg 1A, 6000 Kolding - Denmark

Tel +45 43 25 40 00

kundeservice@dunlophiflex.dk

www.dunlophiflex.dk